klinik nykvist
Kosmestisk klinik

KUNDEINFORMATION

Profhilo Structura

Hyaluronsyre til injektion

Vi ønsker, at du føler dig velinformeret og tryg, når du bliver behandlet hos os. Derfor har vi samlet det, du har brug for at vide om behandlingen – før, under og efter.

Læs informationen grundigt inden din aftale. Når du møder ind, beder vi dig bekræfte, at du har læst og forstået den og fortsat ønsker behandlingen. Den bekræftelse er dit samtykke. Det kan gives mundtligt eller skriftligt og noteres i din journal.

Er der noget, du ønsker uddybet, er du altid velkommen til at spørge din behandler, når du ankommer, eller ringe til os på forhånd. Ved akut opståede problemer efter din behandling skal du altid kontakte os på akutnummeret.

Hos Klinik Nykvist er det vores højeste prioritet, at du føler dig velinformeret og i gode hænder, så du trygt kan se frem til din behandling. Vi står altid til rådighed og ser frem til at give dig en god oplevelse fra start til slut.

God læsning, og velkommen til Klinik Nykvist!

TELEFON	MAIL	AKUTNUMMER
28 51 07 10	kontakt@kliniknykvist.dk	22 77 16 60

01. Hvad er Profhilo Structura?

Profhilo Structura er en hyaluronsyre til injektion, som er CE-mærket som medicinsk udstyr. Hver sprøjte indeholder 2 ml med i alt 90 mg hyaluronsyre, halvt med høj og halvt med lav molekylvægt, bundet sammen i en varmeproces uden kemiske tværbindere.

Structura er et andet produkt end almindelig Profhilo. Den har en højere koncentration og er mere sammenhængende, og den lægges ikke i selve huden, men i det overfladiske fedtlag under huden.

Structura er heller ikke en traditionel filler. Den bruges ikke til at forme enkelte træk som læber eller kindben, men til at støtte fedtvævet i et større område.

02. Hvad kan behandlingen bruges til?

Med alderen bliver fedtpuderne i ansigtet mindre og flytter sig, så kinderne kan virke hule og huden slap. Formålet med behandlingen er at støtte fedtvævet i den yderste del af kinden, fra området foran øret ned mod kæbevinklen. Resultatet varierer fra person til person.

03. Før behandlingen

Konsultation og betænkningstid: Inden behandlingen skal du til en konsultation, hvor vi gennemgår dit helbred, din medicin og dine forventninger. Efter konsultationen har du ifølge lovgivningen om kosmetisk behandling 48 timers betænkningstid, før behandlingen må udføres.

Huden: Huden skal være hel og uden infektion, betændelse eller forkølelsessår i området. Mød uden makeup på kinderne og foran ørerne.

Blodfortyndende medicin: Medicin, som din læge har ordineret, må du ikke selv holde pause med. Fortæl os om den, så vi kan tage højde for en øget risiko for blå mærker.

Håndkøbsmedicin og kosttilskud: Tager du på eget initiativ smertestillende med blodfortyndende virkning, fx ibuprofen, eller fiskeolie, kan en pause på nogle dage mindske risikoen for blå mærker.

Fotos: Området fotograferes før behandlingen, som lovgivningen om kosmetisk behandling kræver.

04. Selve behandlingen

Huden desinficeres. Vi laver et lille indstik foran øret i hver side og fører en tynd, stump kanyle ind i fedtlaget under huden. Produktet lægges i en vifte langs linjen fra øret mod kæbevinklen, mens kanylen trækkes tilbage.

Du kan mærke tryk og en spændende fornemmelse i kinden. En stump kanyle skubber blodkar til side i stedet for at stikke igennem dem, hvilket mindsker, men ikke fjerner, risikoen for blå mærker.

05. Efter behandlingen

Det er normalt med hævelse og en spændende eller øm fornemmelse i kinden i nogle dage og et lille mærke eller blåt mærke ved indstikket foran øret. Området kan mærkes fastere eller let ujævnt ved berøring den første uges tid.

Rør ikke området unødigt: Massér eller tryk ikke på kinderne de første dage, medmindre vi har aftalt det.

Makeup: Vent med makeup i 6 timer efter, så indstikket kan lukke sig.

Varme og hård træning: Varme og øget blodgennemstrømning kan forstærke hævelse og blå mærker, så vi anbefaler at vente med sauna og hård træning til dagen efter.

Søvn: Undgå om muligt at ligge med tryk på den behandlede kind den første nat.

06. Antal behandlinger og resultat

Et forløb består af to behandlinger med ca. 30 dages mellemrum. Ved anden behandling vurderer vi sammen, hvordan området har reageret, og om behandlingen senere skal gentages.

Området kan virke fyldigere lige efter behandlingen, blandt andet på grund af hævelse. Det egentlige resultat vurderes tidligst 4 uger efter anden behandling.

07. Bivirkninger og risici

Blå mærker og hævelse: Kan være mere udtalte og vare op til et par uger.

Ujævnhed eller asymmetri: Produktet kan fordele sig forskelligt i de to sider. Det udligner sig ofte, og ellers kan det justeres ved næste behandling.

Knuder: Små, faste områder under huden, som opstår dage til uger efter behandlingen, er beskrevet ved hyaluronsyreprodukter. De forsvinder som regel eller kan behandles. I sjældne tilfælde ses vedvarende knuder (granulomer), som er en betændelsesreaktion.

Infektion: Sjælden. Tegn er tiltagende rødme, varme, hævelse og ømhed, eventuelt med feber.

Tillukning af et blodkar: Ved alle injektioner med hyaluronsyre er der en meget lille risiko for, at produktet rammer eller trykker på et blodkar. Det kan give iltmangel i huden og i yderste fald vævsskade.

Allergisk reaktion: Meget sjælden. Kan vise sig som udbredt hævelse, nældefeber eller vejrtrækningsbesvær.

Kontakt klinikken, hvis hævelse, rødme eller ømhed tiltager efter de første dage, hvis du får feber, eller hvis knuder eller skævhed ikke forsvinder. Ved stærke smerter eller bleg eller blålig hud i området skal du straks ringe på akutnummeret.

08. Hvem kan ikke behandles?

Under 18 år.

Graviditet eller amning.

Kendt overfølsomhed over for hyaluronsyre.

Infektion, betændelse eller forkølelsessår i behandlingsområdet.

Fortæl os også, hvis du tager blodfortyndende medicin eller har en blødningssygdom, har en autoimmun sygdom eller får immundæmpende behandling, tidligere har reageret på filler, har filler, tråde eller er opereret i kinderne, eller har tendens til forkølelsessår.

09. Samtykke

Du får både mundtlig og skriftlig information og mulighed for at stille spørgsmål. Behandlingen kræver 48 timers betænkningstid, fra den mundtlige information er givet, og udføres først, når du har givet dit samtykke.

En ledsager er altid meget velkommen til at være til stede under både konsultation og behandling.

I henhold til databeskyttelsesforordningen giver jeg som kunde hermed mit samtykke til, at klinikken må kontakte mig pr. mail og telefon ud fra de oplysninger, jeg har givet.

VI STÅR ALTID TIL RÅDIGHED

TELEFON	MAIL	AKUTNUMMER
28 51 07 10	kontakt@kliniknykvist.dk	22 77 16 60

KUNDEINFORMATION VEDR.	GODKENDT AF	VERSION
Behandling med Profhilo Structura	Ali Tareen	Red. AT november 2025